

Infovergadering afkoppeling riolering

Project: R/006312 Horenweg

fluvius.
Tot bij u



Inhoud

1. Projectgebied
2. Wetgeving
3. Afkoppeling op je privédomein
4. Premies
5. Belangrijk om te weten
6. Planning
7. Minder Hinder
8. Veiligheid
9. Communicatie



Fluvius

- Elektriciteit
- Aardgas
- Riolering: rioolbeheerder in 87 Vlaamse steden en gemeenten



Infovergadering afkoppeling riolering



De **taken** van Fluvius-riolering

- Investeringsen
- Onderhoud en exploitatie
- Ontwerp en uitvoering project
- Plaatsing en beheer individuele behandeling afvalwater
- Waterbeleid: premie Rationeel Watergebruik (RWG)



Infovergadering afkoppeling riolering




1. Projectgebied

fluvius.




Plannen

Riolering



Plannen



Bufferbekken



Geen werken
aan N2 nodig


Plannen

Bufferbekken - constructies




Plannen

Wegenis



Plannen

Wegenis



2. Wetgeving


fluvius.



Wetgeving

- Europese kaderrichtlijn water en stedelijk afvalwater – al het afvalwater moet gezuiverd worden
- Vlaanderen Wetgeving VLAREM II
 - Hemelwater gescheiden afvoeren: zowel op privé als openbaar domein
 - Aansluitingsplicht voor afvalwater

Wetgeving voor woningbouw




Voorwaarden rioleringsproject als gevolg van de wetgeving

Gescheiden riolering =

aparte afvoer van vuilwater en regenwater

- vuilwater naar zuiveringsstation
- regenwater naar waterloop

Afkoppeling regenwater op openbaar
en privédomein



3. Afkoppeling op je privédomein?

fluvius.



Gratis afkoppelingsadvies



Een afkoppelingsadviseur helpt je met:

- Opmaak plan bestaande toestand
 - Opmaak plan ontwerp
 - Afkoppeling / aansluiting
 - Locatie van de aansluitingsputjes
- Meld iedere wijziging in het ontwerp en/of de locatie van de putjes altijd aan de afkoppelingsdeskundige van Fluvius en/of aan de aannemer!

Wat doen Fluvius en je gemeente voor jou?



1. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor regenwater- en vuilwater aansluiting.
2. Je krijgt begeleiding van een afkoppelingsdeskundige.
3. Fluvius stelt keurder aan en draagt kost van de eerste keuring.*
4. Je ontvangt een premie indien je aan de voorwaarden voldoet.

*m.u.v. milieuklasse I en II

Dia 18

SD1 1e keuring ten laste van Fluvius - puntje toevoegen
De Smet Siegrid; 2026-02-11T08:03:53.273

VV1 0 Excl milieuklasse I / II
Van Honsté Veerle; 2026-02-12T13:10:07.986

Wanneer afkoppelen?

Afstemming met uitvoering project:

Zo snel mogelijk na plaatsing van de huisaansluitingsputjes.



Hoe wordt elk perceel aangesloten?

Bestaande lozingspunten


- Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat ze op het terrein of rond de woning (open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding

Nieuwe huisaansluitingsputjes

- Eén putje voor afvalwater en één putje voor regenwater
- **Plaatsing op privédomein tenzij bouwlijn = rooilijn**
- **Maximum aansluitingsdiepte: 1,30 m**



Aansluiting voor regenwater en vuilwater



Huisaansluiting voor regenwater en vuilwater

Putje wordt op privédomein geplaatst tenzij bouwlijn = rooilijn


Aansluitingsplicht




- Alle afvalwater moet op de openbare riolering worden aangesloten, omdat je vuilwater moet zuiveren in een zuiveringsstation.
- Ook bij gesloten bebouwing, als hiervoor vloeren binnen moeten worden uitgebroken (bv. bij lozingen naar achter op het grachtenstelsel).
- Sterfput, beerput, eigen zuiveringsinstallatie (IBA), ... moet buiten gebruik worden gesteld voor afvalwater.
- Regenwater moet niet aangesloten worden op de openbare riolering (herbruik, infiltratie, lozing in nabijgelegen oppervlaktewater)

Enkele aandachtspunten: Gevaar van risico-aansluiting

FOUTIEVE AANSLUITING



CORRECTE AANSLUITING



Waterdichte kelders



- Kelders moeten voldoende waterdicht zijn tegen de van nature hoogste grondwaterstand.
- Het is niet de bedoeling dat de riool grondwater draineert:
 - Bij vuilwaterriolen zou dit het rendement van de rioolwaterzuivering sterk verslechteren en bij lage grondwaterstand infiltreert vuilwater in de bodem.
 - Bij hemelwaterriolen zou dit de voeding van de grondwatervoorraad belemmeren.
- Het is dus belangrijk om de waterdichting van je kelder op voorhand te inspecteren en indien nodig in orde te brengen.

Aansluiting voor afvalwater

Vochtige doekjes!

= afval

= verstopt de riolen / pompen



- ➔ niet in het toilet, maar in een daarvoor bestemd afval Emmertje
- ➔ “afval” hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en vetten,...)

4. Premies

fluvius.



Wat doen Fluvius en je gemeente voor jou?



1. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor 1 regenwater- en vuilwater aansluiting.
2. Gemeentelijke premies RWG “...” i.s.m. Fluvius of premies RWG Fluvius
3. Informeren met betrekking tot de uit te voeren keuring + termijn: Fluvius laat weten of je de keuring zelf dient te organiseren/betalen of deze ten laste van Fluvius is VV1

Dia 27

VV1

Valt weg? Alle percelen tlv Fluvius

Van Honsté Veerle; 2026-02-02T09:41:38.095

Heb je recht op een premie en betaalde keuring?



Type	Omgevingsvergunning	Welke begeleiding biedt Fluvius?	Recht op premie?	Wie draagt kost eerste keuring?
Residentieel	< 1/02/2005	Volledig	Recht	Fluvius
	> 1/02/2005	Beperkt of op aanvraag volledig	Geen recht	Fluvius
Niet residentieel		Beperkt of op aanvraag volledig	Geen recht	Fluvius
Milieuklasse I & II		Beperkt	Geen recht	Klant

Conform keuringsattest

VV1



[Home](#)
[Over ons](#)
[Opleidingen & studiedagen](#)
[Nieuws](#)
[Contact](#)

[Aanmelden](#)

KEURING PRIVÉ-RIOLERING

VLARIO-KPR-A-001 rev.B KPR-20150017-00060-01 P. 1/1

VLARIO vzw
De Schom 124 - 3600 GENK
Tel. : 03 827 51 30 - Fax : 03 289 01 40
<http://www.vlario.be>

Conformiteitsattest

m.b.t. de aansluiting van de private waterafvoer op de openbare riolering of IBA

Naar gelang van de situatie kan het attest van conformiteit ook worden afgegeven op de aansluiting van de private waterafvoer op de openbare riolering of IBA.

Conformiteitsattest Nr.	KPR-20150017-00060-01
Type	Stedenbouwkundige keuring voor nieuwbouw
Attestverld op	6/10/2015
Keuringsdatum	23/9/2015
Keurder-Naam	Feyn Bart
Keurder-Certificaatsnummer	KPRV-20110912-00008
Stad / Gemeente	BE 8647 Lo (Le-Reninge)
Straat Huis- busnummer	XXX
Perceelnummer	
Ref. Rioleringsbeheerder	

Tabel met aandachtspunten

De in deze tabel opgesomde punten dienen niet de afwijking van het afgegeven attest af te lezen, het waterafvoersysteem moet aan de eisen van de wetgeving voldoen, ook indien het systeem niet aan alle eisen van de wetgeving voldoet. Het is de taak van de keurder om de afwijkingen van de wetgeving vast te stellen en de afwijkingen te melden. Het is de taak van de afgeleverde van het systeem om de afwijkingen te herstellen.

Er werden geen aandachtspunten gesignaleerd

<i>Francken W., Directeur VLARIO</i> 	<i>Keurder,</i>
--	---------------------

Infovergadering afkoppeling riolering

certificaatsnummer 443-0001
ISO 17025

Wat zegt de wetgeving?

Uitgevoerde keuringen op mijn grondgebied

Handhaving

VLARIO KPR-systeem

Gepersonaliseerde folder keuring

Keurders actief in uw regio

fluvius.

maart 2026

Dia 29

VV1

Bedrag weglaten

Van Honsté Veerle; 2026-02-02T09:44:51.194

VV2

Printscreen conforme keuring afkoppelingen

Van Honsté Veerle; 2026-02-12T13:20:41.770

Premie voor gescheiden afvoersysteem



- Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is. (Vanaf 1/07/2026 bedraagt de Fluvius premie 400 euro)

TV1

VV2

- Bij ontvangst van een positief/groen keuringsverslag
→ uitnodiging om je premie aan te vragen via het Fluvius portaal (indien je voldoet aan premievoorwaarden).

- Ontdek de premievoorwaarden:
[Premie gescheiden afvoersysteem | Fluvius](#)

Dia 30

- TV1

Vanaf xxxx bedraagt de premie € 400
Vercruysse Tessa; 2026-01-28T08:46:25.556
- VV2

Groen keuringsverslag
Van Honsté Veerle; 2026-02-12T13:22:56.460

Premie hemelwaterput met pompinstallatie

- Hemelwaterput plaatsen met pompinstallatie
- Minstens één toilet of één wasmachine aangesloten
- Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is
(momenteel = 250 euro)



Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse

Infiltratiesysteem plaatsen

- Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel = 250 euro)
- Niet voor woningen met een bouwvergunning na 1 februari 2005



Premie hemelwaterput met pompinstallatie

- Hemelwaterput plaatsen met pompinstallatie
- Minstens één toilet of één wasmachine aangesloten
- Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is
(momenteel = 250 euro)



Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse

Infiltratiesysteem plaatsen

- Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel = 250 euro)
- Niet voor woningen met een bouwvergunning na 1 februari 2005



5. Belangrijk om te weten

fluvius.



Wat indien er niet wordt afgekoppeld?

Milieuovertreding


- Kan leiden tot boetes

Mogelijke gevolgen: schade aan netten

- Vervuiling regenwaterstelsel
- Wateroverlast op vuilwaterstelsel

→ Iedereen afkoppelen!

→ Recht op premie vervalt



Belangrijk om te weten

- Op eigen perceel: werken zelf (laten) uitvoeren
- Kosten afkoppeling: enkel op eigen privédomein
- Geldige keuring verplicht voor iedereen

Contact

Infolijn: 078 35 35 34

www.fluvius.be



Infovergadering afkoppeling riolering



6. Planning

V&V Infra



Planning

Start 3/08/2026 Archeologie bufferbekkens
Start 28/9/2026 Wegenis en rioleringswerken
Einde Maart 2027

Onder voorbehoud onvoorziene en weersomstandigheden!!!

V&V Infra



Fasering

Hoofdas Horenweg vanaf 28/9/2026

Opbraak, riolering en onderfundering (minder hinder steenslag)
Huisaansluitingen

Bereikbaarheid zal niet mogelijk zijn als de rioolploeg voor jullie woning bezig is.

Ploeg schuift geleidelijk aan mee op.

V&V Infra



Fasering

Zijstraten vanaf 1/12/2026

Opbraak, riolering en onderfundering (minder hinder steenslag)

Huisaansluitingen

Bereikbaarheid zal niet mogelijk zijn als de rioolploeg voor jullie woning bezig is.

Ploeg schuift geleidelijk aan mee op.

V&V Infra



Fasering

Afwerking gelijktijdig Hoofdas + zijstraten vanaf 6/1/2027

Afwerklagen fundering, glijbouw en onderlaag asfalt

Afwerken bermen + huistoegangen

Toplaag asfalt

Bereikbaarheid zal niet mogelijk zijn tijdens de opeenvolgende activiteiten van fundering, Glijbouw & Onderlaag Asfalt.

V&V Infra



Fasering

Bufferbekkens vanaf 28/09/2026

Grondwerken

Beperkte hinder, werken zijn op een perceel naast de rijbaan.

V&V Infra



Werken

Opbraak & riolering



V&V Infra



Werken

Opbraak & riolering



V&V Infra

Werken

Minder hinder steenslag



 **infra**




V&V Infra



Werken

Huisaansluitingen



V&V Infra



Werken

Wegenis - glijbouw



V&V Infra



Werken

Wegenis - asfaltering



7. Minder Hinder

V&V Infra



(Minder)Hinder

Minderhinder $\neq$ geen hinder

Beperken tot minimum

Hulpdiensten zijn op de hoogte van de werken en hebben/krijgen doorgang

V&V Infra



(Minder)Hinder

Alle huistoegangen zullen **altijd bereikbaar** zijn te voet via voorziene padjes

Indien niet bereikbaar, ten tijde afwerking bovenbouw, zal dit **tijdig gecommuniceerd** worden

We trachten dit zoveel als mogelijk toegankelijk te houden voor plaatselijk verkeer, doch geen garantie

8. Veiligheid

Veiligheid

Respecteer werfsignalisatie en verkeersregels

Ga alleen de werf op als het niet anders kan

Extra aandacht voor mogelijke obstakels/putten/voertuigen/..

Maak oogcontact met chauffeurs en machinisten als u de werf op gaat

Afleidende zaken beperken (GSM, oortjes,..)

Graag uw kinderen informeren over bovenstaande zaken

NIET parkeren in de werfzone tijdens de werkuren

Geduld en respect

9. Communicatie

V&V Infra



Communicatie

Bewonersbrieven

Via Tielt-Winge / Fluvius / V&V Infra

Wij doen ons best om tijdig en goed te communiceren en de planning te handhaven.
Bij dringende vragen kunnen bewoners steeds terecht bij de werfverantwoordelijke op respectvolle en constructieve manier.

Werfleider: Danny Fourier – df@vnvinfra.be

Projectleider: Niels Ceulemans – nc@vnvinfra.be