



Aquafin, Fluvius en Tielt-Winge plannen werken in uw buurt

Infoavond 1: Verbindingsriolering Kiezegem

(Aquafin projectnummer 22.420)

(Fluvius projectnummer R2642)

22/10/2025

OVERZICHT

- Het projectteam: wie is wie?
- Waar gaan we werken?
- Wie is Aquafin?
- Waarom zijn er werken nodig?
- Wat gebeurt er in uw buurt?
- Wat is de timing?
- Afkoppelingswerken
- Waterdichtheid kelder
- Vragenronde



WIE IS WIE


- Bouwheer
 - Aquafin
- Mede-opdrachtgevers
 - Fluvius
 - Gemeente Tielt-Winge
- Studiebureau
 - SB Jonckheere



WAAR GAAN WE WERKEN?

HET TRACÉ

- Walebroekstraat
- Tieltsestraat
- Kerkstraat
- Kapellekensweg
- Glabbeeksesteenweg
- Meenselbaan
- Neckerspoelstraat
- Kwadepoort



WIE IS AQUAFIN?

WAT DOEN WE?

- We **zuiveren rioolwater** tot het weer de natuur in kan.
- **Geen drinkwater** dus voor de mens, maar wel voor vissen, vogels en amfibieën.
- Dat betekent ook **proper water** in stadskernen en een aangename leefomgeving.
- Én een **duurzame omgang met regenwater**, om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.




HOE DOEN WE DAT?

- We bouwen en beheren **waterzuiveringsinstallaties**.
- We **vervangen** oude rioleringen.
- We leggen **nieuwe rioleringen** aan.
- We **controleren de staat** van de hoofdriolering en vernieuwen waar nodig.



WAAROM ZIJN ER WERKEN NODIG?

WAAROM?



EEN (VEEL) BETERE WATERKWALITEIT IN VLAANDEREN TEGEN 2027

Waterlopen in Vlaanderen

506 waterlopen



16.000 km in totaal

Bron: Vereniging Vlaamse Provincies (2023)

Vandaag

86%

van het afvalwater
wordt gezuiverd



Bron: Vlaamse
Milieumaatschappij (2020)


Streefdoel

98%

van het afvalwater
wordt gezuiverd




HOE GOED IS DE WATERKWALITEIT IN VLAANDEREN?



Bron: VMM, 2022

HOEVEEL RIOLERING IS ER IN UW GEMEENTE AANWEZIG?



WAT VERANDERT ER?

NUTSWERKEN

- Voorbereidende aanpassingswerken aan nutsleidingen om conflicten met riolering in uitvoering te vermijden
- Werken door Fluvius, Watergroep, Wyre, Proximus, enz.
- Uitvoering najaar 2026

RIOLERINGSWERKEN

- Aanleg van een gescheiden riolering in volgende straten:

Fluvius

- Walebroekstraat
- Kerkstraat
- Kapellekensweg


Aquafin

- Glabbeeksesteenweg
- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat

- Bouw van vuilwater constructies
 - Pompstation ter hoogte van het kruispunt Neckerspoelstraat - Kerkstraat
- Bouw van regenwater constructies
 - Ingebuisde waterloop Wingebeek hermeanderen
 - Bufferbekken aanleggen
 - 2 Winterbedden aanleggen
- Resultaat
 - Regenwater via nieuwe riolering naar Wingebeek
 - Afvalwater wordt doorgevoerd naar het zuiveringsstation

RIOLERINGSONTWERP DWA (droogweerafvoer)

- Walebroekstraat – Kerkstraat - Kapellekensweg




Minigemaal
Woningen 25 & 27


DETAIL MINIGEMAAL




BOVENAANZICHT



DOORSNEDE A-A



DOORSNEDE B-B



RIOLERINGSONTWERP DWA (droogweerafvoer)


- Glabbeeksesteenweg



Bestaand
pompstation AQ

RIOLERINGSONTWERP DWA (droogweerafvoer)

- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat




The map shows a residential area with several streets and a waterway. A red rectangle marks the location of a proposed pump station, labeled "Pompstation". The streets shown are Neckerspoelstraat, Keelstraat, and Kerktstraat. The waterway is Wingebeek. Various building footprints are shown in red, with some labeled with numbers like 1, 2, 33, 33A, 35, and 37. Parcel numbers like 95F, 97C, 174W, 173R, and 131P are also visible.



RIOLERINGSONTWERP RWA (regenwaterafvoer)

- Walebroekstraat – Kerkstraat - Kapellekensweg



RIOLERINGSONTWERP RWA (regenwaterafvoer)

- Glabbeeksesteenweg




RIOLERINGSONTWERP RWA (regenwaterafvoer)

- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat





DETAIL BUFFERING





WEGENISWERKEN

- Aanleg van rijwegen, fietspaden, voetpaden en opritten:
- Glabbeeksesteenweg, Kerkstraat en Kappellekensweg
 - Rijweg in asfaltverharding met fietspaden aanliggend
- Kerkstraat
 - Rijweg in asfaltverharding met fietssuggestiestroken en voetpaden
- Walebroekstraat en Kwadepoort
 - Rijweg in cementbetonverharding
- Tieltsestraat, Meenselbaan/ Neckerspoelstraat
 - Rijweg in asfaltverharding

WEGENISONTWERP

- Walebroekstraat – Tieltsestraat - Kerkstraat




WEGENISONTWERP

- Walebroekstraat – Tieltsestraat

TYPEDWARSPROFIEL I

Walebroekstraat


schaal 1/50



TYPEDWARSPROFIEL J



Tieltsestraat

schaal 1/50



WEGENISONTWERP

- Kerkstraat
 - Voetpaden en fietssuggestiestroken in dorpskern
 - Aanliggend fietspad (1,80m) aan beide straatzijdes
 - Opritten in betonstraatstenen




DETAIL WEGENISONTWERP



Verkeerseiland


Wegversmallling



DETAIL WEGENISONTWERP

Wegversmalling

Toegankelijke
bushalte



WEGENISONTWERP

- Kapellekensweg




WEGENISONTWERP

- Kapellekensweg
 - Aanliggend fietspad (1,50m) aan beide straatzijdes
 - Opritten in betonstraatstenen

TYPEDWARSPROFIEL R

Kapellekensweg


schaal 1/50



DETAIL WEGENISONTWERP

Wegversmalling

Toegankelijke
bushalte




- Glabbeeksesteenweg



DETAIL WEGENISONTWERP




Ondergrondse glascontainers



WEGENISONTWERP


- Glabbeeksesteenweg
 - Aanliggend fietspad (1,75m) aan beide straatzijdes
 - Opritten in betonstraatstenen
 - Plaatselijk keermuur

TYPEDWARSPROFIEL F Glabbeeksesteenweg schaal 1/50



WEGENISONTWERP

- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat




WEGENISONTWERP

- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat
 - Opritten in betonstraatstenen

TYPEDWARSPROFIEL T

Meenselbaan


schaal 1/50



TYPEDWARSPROFIEL U

Neckerspoelstraat

schaal 1/50



- Meenselbaan/ Neckerspoelstraat
Kwadepoort




WEGENISONTWERP

- Neckerspoelstraat - Kwadepoort
 - Opritten in betonstraatstenen

TYPEDWARSPROFIEL U

Neckerspoeelstraat


schaal 1/50



TYPEDWARSPROFIEL V


Kwadepoort

schaal 1/50



WEGENISONTWERP

- Neckerspoelstraat




WEGENISONTWERP

- Neckerspoelstraat
 - Opritten in betonstraatstenen

TYPEDWARSPROFIEL W


Neckerspoelstraat

schaal 1/50



- Glabbeeksesteenweg

Dit deel van het ontwerp is nog niet gefinaliseerd en wordt mogelijks pas later uitgevoerd.




WEGENISONTWERP

- Glabbeeksesteenweg
 - Vrij liggend fietspad (1,75m) aan beide straatzijdes

TYPEDWARSPROFIEL C

Glabbeeksesteenweg


schaal 1/50



WEGENONTWERP

- Glabbeeksesteenweg

Dit deel van het ontwerp is nog niet gefinaliseerd en wordt mogelijks pas later uitgevoerd.




WEGENISONTWERP

- Glabbeeksesteenweg
 - Vrij liggend en aanliggend fietspad (1,75m)

TYPEDWARSPROFIEL B


Glabbeeksesteenweg
schaal 1/50



WEGENONTWERP


- Glabbeeksesteenweg

Dit deel van het ontwerp is nog niet gefinaliseerd en wordt mogelijks pas later uitgevoerd.




DETAIL WEGENISONTWERP

Wegversmalling om voldoende afstand te bekomen tussen fietspad en rijweg




DETAIL WEGENISONTWERP



Wegversmalling om voldoende afstand te bekommen tussen fietspad en rijweg

DETAIL WEGENISONTWERP

Toegankelijke
bushalte




WEGENISONTWERP

- Glabbeeksesteenweg
 - Aanliggend fietspad (1,75m) aan beide straatzijdes

TYPEDWARSPROFIEL A


Glabbeeksesteenweg

schaal 1/50



WAT GEBEURT ER IN UW BUURT?

1: WERKEN AAN DE NUTSLEIDINGEN




1: WERKEN AAN DE NUTSLEIDINGEN



2: OPBRAAK BESTAANDE WEGENIS



3: AANLEG RIOLERING



3: AANLEG RIOLERING: Oude leidingen vervangen



3: AANLEG RIOLERING: Ontbrekende leidingen aanleggen




3: AANLEG RIOLERING: Aanleg van Gescheiden rioleringsstelsel



3: AANLEG RIOLERING: Bouw van pompstation



4: AANLEG VAN BUFFERBEKKEN / WINTERBED



5: AANLEG STEENSLAG (MINDER-HINDERSTEENSLAG)



6: HUISAANSLUITINGEN



7: AANLEG VAN DE NIEUWE WEGENIS



7: AANLEG VAN DE NIEUWE WEGENIS




WAT IS DE TIMING?

INDICATIEVE TIMING

- Aanvraag vergunning
 - Midden 2025, verkregen
- Publicatie dossier – aanstelling hoofdaannemer
 - Voorjaar 2026
- Infoavond 2: voorstelling aannemer en toelichting over wat u bij de werken mag verwachten
 - Najaar 2026
- Start der werken
 - Voorjaar 2027



FASERING




Fase 4 bedraagt enkel de vernieuwing van de bovenbouw (geen vernieuwing van de riolering)

WAT KAN U DOEN?

AFKOPPELINGSWERKEN

SCHEIDEN VAN AFVAL- EN REGENWATER




WATERDICHTHEID KELDER

WATERDICHTHEID KELDER

Na rioleringsproject vaak klachten over water in de kelder.

Mensen hebben het idee dat voor de werken hun kelder waterdicht is, maar dit komt omdat oude riolering grondwater afvoert...



WATERDICHTHEID KELDER

Nieuwe riolering zal, in tegenstelling tot de oude riolering, waterdicht zijn en dus geen grondwater draineren...

Grondwaterpeil zich zal herstellen naar oorspronkelijke natuurlijke toestand met in bepaalde gevallen water in de kelder als gevolg.

Tip: controleer regelmatig of uw kelder nog dicht is!



WATERDICHTHEID KELDER: OPLOSSINGEN

1

KELDERBEKUIPING

2

KELDERDRAINAGE

3

**VOCHTWEREND
PRODUCT**

1

KELDERBEKUIPING




**WATERDICHTE
PASTA**

GRONDWATER

2

KELDERDRAINAGE



3

**VOCHTWEREND
PRODUCT**

**MUREN INJECTEREN
MET VOCHTAFWEREND
PRODUCT**



Infovergadering afkoppeling riolering

Project: Collector Houwaart

fluvius.
Tot bij u



Inhoud

1. Wetgeving
2. Afkoppeling op je privédomein
3. Premies
4. Belangrijk om te weten



Fluvius

- Elektriciteit
- Aardgas
- Riolering: rioolbeheerder in 85 Vlaamse steden en gemeenten



De **taken** van Fluvius-riolering


- Investeringsen
- Onderhoud en exploitatie
- Ontwerp en uitvoering project
- Waterbeleid: premie Rationeel Watergebruik (RWG)



1. Wetgeving



Wetgeving voor woningbouw




Voorwaarden rioleringsproject als gevolg van de wetgeving

Gescheiden riolering =
aparte afvoer van vuilwater en regenwater

- vuilwater naar zuiveringsstation
- regenwater naar waterloop

Afkoppeling regenwater op openbaar
en privédomein



2. Afkoppeling op je privédomein?



Gratis afkoppelingsadvies



Een afkoppelingsadviseur helpt je met:

- Opmaak plan bestaande toestand
 - Opmaak plan ontwerp*
 - Afkoppeling / aansluiting
 - Locatie van de aansluitingsputjes
 - Aanvraag van premies
- Meld iedere wijziging in het ontwerp en/of de locatie van de putjes altijd aan de afkoppelingsdeskundige van Fluvius en/of aan de aannemer!

* Enkel voor panden met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005

Wat doen Fluvius voor jou?




1. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor regenwater- en vuilwater aansluiting.
2. Je krijgt begeleiding van een afkoppelingsdeskundige.
3. Je ontvangt een premie

Wanneer afkoppelen?

Afstemming met uitvoering project:

Zo snel mogelijk na plaatsing van de huisaansluitingsputjes.



Hoe wordt elk perceel aangesloten?

Bestaande lozingspunten


- Opvang van alle lozingspunten ter hoogte van de rooilijn, nadat ze op het terrein of rond de woning (open of halfopen bebouwing) zijn samengebracht tot één leiding

Nieuwe huisaansluitingsputjes

- Eén putje voor afvalwater en één putje voor regenwater
- **Plaatsing op privédomein tenzij bouwlijn = rooilijn**
- **Maximum aansluitingsdiepte: 1,30 m**



Aansluiting voor regenwater en vuilwater



**Huisaansluiting voor
regenwater en vuilwater**
Putje wordt op privédomein
geplaatst tenzij bouwlijn = rooilijn

Aansluitingsplicht



- Alle afvalwater moet op de openbare riolering worden aangesloten, omdat je vuilwater moet zuiveren in een zuiveringsstation.
- Ook bij gesloten bebouwing, als hiervoor vloeren binnen moeten worden uitgebroken (bv. bij lozingen naar achter op het grachtenstelsel).
- Sterfput, beerput, eigen zuiveringsinstallatie (IBA), ... moet buiten gebruik worden gesteld voor afvalwater.

Aansluiting voor afvalwater



Vochtige doekjes!

= afval

= verstopt de riolen / pompen



- ➔ niet in het toilet, maar in een daarvoor bestemd afval Emmertje
- ➔ “afval” hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en vetten,...)

3. Premies



Wat doen Fluvius en je gemeente voor jou?



1. Vrijstelling (her)aansluitingsvergoeding tijdens project voor 1 regenwater- en vuilwater aansluiting.
2. Premies RWG Fluvius
3. Organiseren van de keuring.

Opgelet!

- Kosten voor **een herkeuring** of voor een **keuring die niet binnen de afgesproken termijn is uitgevoerd** zijn **ten laste van de klant**.

Conform keuringsattest = PREMIE van 500 euro



VLARIO
OVERLEGPLATFORM

Home Over ons Opleidingen & studiedagen Nieuws Contact

Zoek meer informatie over...

KEURING PRIVÉ-RIOLERING

VLARIO-KPR-A-001 rev.9 KPR-20150917-00060-01 P. 1/1

VLARIO
OVERLEGPLATFORM

VLARIO vzw
De Schom 124 - 3600 GENK
Tel. : 03 827 51 30 - Fax : 03 289 01 40
<http://www.vlario.be>

Conformiteitsattest

m.b.t. de aansluiting van de private waterafvoer op de openbare riolering of IBA

Opgedragen watervervalsingsreken van 18-04-2011 dat is vastgesteld naar aanleiding van de keuring van de binnenput en de put waterkuis

Conformiteitsattest Nr.	KPR-20150917-00060-01
Type	Stedenbouwkundige keuring voor nieuwbouw (2009-10)
Algeveerd op	6/10/2015
Keuringdatum	23/9/2015
Keurder-Naam	Feyn Bart
Keurder-Certificaatnummer	KPRV-20110912-00008
Stad / Gemeente	BE 6647 Lo (Lo-Reninge)
Straat Huis- busnummer	XXX
Perceelnummer	
Ref. Rioolbeheerder	

Tabel met aandachtspunten

De in deze tabel opgesomde punten betreffen niet tot afkeuring van het afwateringsstelsel volgens het watervervalsingsreken van 28-04-2011, doch een aantal van deze punten zijn gebaseerd op de toestand van goede praktijk en op andere eigenaars met een reguleringsplan, waarbij het privaatrechtsrechtelijk stelsel te voldoen aan een goede werking van het systeem mogelijk is te maken.

Er werden geen aandachtspunten gesignaleerd

<i>Francken W., Directeur VLARIO</i>	<i>Keurder,</i>

BELAC

certificatenummer 443-023P
ISO 17020

Infovergadering afkoppeling riolering

Wat zegt de wetgeving?

Uitgevoerde keuringen op mijn grondgebied

Handhaving

VLARIO KPR-systeem

Gepersonaliseerde folder keuring

Keurders actief in uw regio

Op welk premiebedrag heb je recht voor je gescheiden stelsel?



- De Fluvius premie voor gescheiden stelsel bedraagt 500€.
- Bij ontvangst van het keuringsverslag → uitnodiging om je premie aan te vragen via het Fluvius portaal.

Wie komt in aanmerking voor een premie gescheiden stelsel?

- Woningen die een groen keuringsattest kunnen voorleggen met een bouwvergunning vóór 1 februari 2005.

Premie hemelwaterput met pompinstallatie

- Hemelwaterput plaatsen met pompinstallatie
- Minstens één toilet of één wasmachine aangesloten
- Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is

(momenteel = 250 euro)



Premie infiltratie van hemelwater ter plaatse

Infiltratiesysteem plaatsen

- Premie volgens het reglement dat op dat moment van toepassing is (momenteel = 250 euro)
- Niet voor woningen met een bouwvergunning na 1 februari 2005



4. Belangrijk om te weten



Wat indien er niet wordt afgekoppeld?

Milieuovertreding


- Kan leiden tot boetes

Mogelijke gevolgen: schade aan netten

- Vervuiling regenwaterstelsel
- Wateroverlast op vuilwaterstelsel

→ Iedereen afkoppelen!

→ Recht op premie vervalt



Belangrijk om te weten



- Op eigen perceel: werken zelf (laten) uitvoeren
- Kosten afkoppeling: enkel op eigen privédomein
- Geldige keuring verplicht voor iedereen

Contact

Infolijn: 078 35 35 34

www.fluvius.be



Infovergadering afkoppeling riolering



STEL GERUST NU AL UW VRAGEN!

De plannen kunnen ingekeken worden.

Hartelijk bedankt voor uw aandacht.

