

Provincie
Stad
Dossiernr:

Vlaams Brabant
Tielt-Winge
100319/12

September 2012



**Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Jeugdaccommodatie Meensel-Kiezegeg centrum**

Definitieve vaststelling

Opdrachtgever:

Gemeentebestuur Tielt - Winge
Kruisstraat 2
3390 Tielt - Winge



Libost-Groep

Vestiging Hasselt
Herckenrodesingel 101 3500 Hasselt
tel: 011/26.08.70 fax: 011/26.08.80
email: infra@libost-groep.com

afdeling ruimtelijke planning

Vestiging Vlaams Brabant
Domeinstraat 11A 3010 Kessel-Lo
tel: 016/89.34.40 fax: 016/89.57.83
email: vlaamsbrabant@libost-groep.com

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Libost-Groep nv. ontwerp- en adviesbureau
NOT01H-100319 definitieve vaststelling

TITEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Wijze van meten

Bebouwingspercentage: een op het plan of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de maximumoppervlakte binnen de zoning aangeeft dat mag worden bebouwd ten aanzien van desbetreffende totale zoningsoppervlakte. Verhardingen, opslag in open lucht, infiltratiebekkens worden niet beschouwd als bebouwing en dit in tegenstelling tot waterbekkens in functie van waterzuivering. Zij zijn immers een integraal onderdeel van het zuiveringsstation en kunnen in tegenstelling tot een infiltratiebekken niet landschappelijk vorm gegeven worden.

Begroeningspercentage: een op het plan of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de minimale grootte van het deel van een terrein aangeeft dat onverhard en met vegetatie begroeid moet zijn.

Bouwhoogte: de hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil op de rooilijn tot de bovenzijde van de goot of de kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet meegerekend. De nokhoogte behelst tevens het dakvolume.

Bruto-vloeroppervlakte de som van de oppervlaktes van een ruimte of groep van ruimten, gemeten op vloerniveau (gelijkvloers of hoger) langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies die desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. Onder hellende daken moet de oppervlakte genomen worden vanaf 1,5 meter vrije hoogte vanaf het vloerpeil tot de onderzijde van de afgewerkte dakconstructie.

Diepte van de gebouwen: de diepte van de gebouwen wordt gemeten van de bouwlijn tot de verst verwijderde gevel van het gebouw. Deze afstanden worden loodrecht op de bouwlijn gemeten.

Verhardingspercentage: een op plan of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de maximale grootte van het deel van een terrein aangeeft dat verhard mag zijn.

Artikel 2 Gehanteerde begrippen

Architecturaal geheel:

is een geheel van verschillende bouwvolumes en open ruimten die door hun omgeving, detaillering, materiaalgebruik en kleurschakering als één gebouwencomplex kunnen worden beschouwd en van op afstand ervaren worden als één geheel.

Bestemming:

de bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch vastgelegd wordt. De **hoofdbestemming** moet steeds gerealiseerd worden;

Ondergeschikte bestemmingen zijn steeds ondergeschikt aan de hoofdbestemming. Alle toegelaten ondergeschikte bestemmingen samen mogen niet meer dan 50% van de bruto-vloeroppervlakte innemen. Wanneer ondergeschikte functies niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij niet gerealiseerd worden;

Nevengeschikte bestemmingen zijn evenwaardig aan de hoofdbestemming, nevengeschikte functies zijn functies die evenwaardig zijn aan de hoofdfunctie.

Bijgebouw:

bijgebouwen zijn vrijstaande gebouwen die niet aan het hoofdgebouw gekoppeld zijn. Ze bevatten nooit een woonfunctie.

(Volwaardige) bouwlaag:

een doortopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

Commerciële functies uitsluitend ingericht met automaten:

handelspanden die ingericht worden met toestellen die door het inwerpen van munten of het insteken van een pinpas een bepaalde hoeveelheid van een artikel afleveren en waarbij geen personeel in het pand aanwezig is, met uitzondering van wasautomaten, bankautomaten en broodautomaten.

Constructie:

een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds;

Dakkapel:

een uit het dakvlak uitgebouwd venster voorzien van een eigen dakkap.

Dakterras:	in een hellend dak inspringend gedeelte dat is aangelegd als terras met verblijfsfunctie of de als terras ingerichte meerdiepte op de gelijkvloerse verdieping.	Kopgevel:	open zijgevel. Vrijstaande zijgevel van een kopgebouw, in dezelfde materialen en met analoge gevelelementen af te werken als een voorgevel.
Directe verlichting:	Directe verlichting van panelen is het verlichten van panelen met een lichtpunt dat in het paneel verwerkt is.	Kroonlijst:	vooruitspringende atwerking van de gevelrand of de uiterste horizontale atwerking van de gevelrand in het voorgevelvlak waar tevens de overgang naar de verschillende dakvlakken gebeurt.
Eengezinswoning	Elk gebouw bestaande uit één woonruimte. Wordt ook beschouwd als een eengezinswoning: een gebouw bestaande uit enerzijds een woonruimte en anderzijds een nevenfunctie (bv kantoor- of handfunctie).	Luitel:	aldak aan een vrijstaande gevel van een gebouw.
Gemeenschapsvoorzieningen:	dit zijn dienstverleningen met een openbaar karakter: het betreft ondermeer alle vormen van onderwijs (van kleuter, lager tot hoger, van dag tot avondonderwijs, ...), cultuur en erediensten (museum, cultureel centrum, tentoonstellings- en congresruimten, bibliotheek, ...), overheidsdiensten (politie, administratie, opslag, bescherming, nutsvoorzieningen, ...), verzorging (polyklinieken, materniteiten, ziekenhuizen en bijbehorende diensten, bejaardentehuizen, seniorenhuisvesting, ...), sport en recreatieve voorzieningen.	Meergezinswoning	Gebouw bestaande uit meerdere woonruimtes. Zijn meergezinswoning: de kamerwoning, de appartementsgebouwen, de studiocomplexen, de gebouwen waarin diverse types woonruimtes (kamers, appartementen, studio's) voorkomen.
Gestoten bebouwing:	bebouwing waarbij de bebouwing van een onbepaalde reeks aan aansluitende gebouwen, de beide zijgevels opgericht zijn op de perceelsgrenzen als mandelige muren en waarvan de uiteinden van de reeks afgewerkt worden als kopgevels.	Nokhoogte:	de hoogte van de nok van het dak, gemeten vanaf het maaiveld ter hoogte van de voorbouwlijn waar het gebouw op ingeplant staat. Indien het gebouw met een plat dak gerealiseerd wordt, is de nokhoogte hetzelfde als de kroonlijsthoogte.
Gevel:	buitenmuur van een gebouw.	Onderhoudswerken:	onderhouds- of instandhoudingwerken zijn werken die het gebruik voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geïsoleerde of versleten materialen of onderdelen.
Gevelbekronning:	bovenafwerking van een gevel waar deze de dakvlakken snijdt (dekssteen, kroonlijst, goot, ...).	Open bebouwing:	bebouwingstypologie waarbij geen enkele gevel van een gebouw als een mandelige muur op een perceelsgrens wordt opgericht.
Hoekgebouw:	gebouw dat wordt opgericht op een perceel dat aan twee kruisende straten paalt. Dit gebouw bezit langs elke straat een voorgevel.	Open zijgevel:	vrijstaande gevel. Zijgevel of gedeelte van een zijgevel waartegen niet is of wordt gebouwd.
Hoofdbestemming:	zie bestemming	Perceel:	een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk grond. Op het plan zijn de percelen aangeduid zoals weergegeven op het kadasterplan.
Hoofdgebouw:	het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, als naar ligging en gebruik als het belangrijkste gebouw kan worden aangeduid. Dit is het gebouw dat de hoofdbestemming herbergt en zich aan de voorbouwlijn bevindt.	Perceelsgrens:	een grens van het (bouw)perceel. De op plan aangeduide perceelsgrenzen zijn deze van het kadasterplan dat de basis vormt van het bestemmingsplan. De perceelsgrenzen kunnen door middel van herverkavelingen steeds aangepast worden.
Kopgebouw:	gebouw aan de uiteinden van een reeks aansluitende gebouwen waarvan de kopgevel niet op een gemeenschappelijke perceelsgrens als mandelige muur, maar als open zijgevel (kopgevel) dient te worden afgewerkt.	Plat dak:	dak dat een gebouw afdekt onder een helling die lager is dan 10%, eventueel ook als dakterras uit te bouwen.
		Rooflijn:	deze lijn vormt de grens tussen het openbaar domein en de aanpalende eigendommen hetzij overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de administratieve overheid is voorgeschreven voor de toekomst.

Scheidingsmuur:

Stabiliteitswerken

zijgevel van twee gebouwen die als mandelige muur is opgericht op de gemeenschappelijke perceelsgrens. werken die betrekking hebben op de constructieve elementen van een constructie overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en latere wijzigingen. aanbouw aan een gevel die geen voortzetting is van de binnenruimten (zoals een luifel, kroonlijst, dorpel, ...).

Uitsprong:

Verbouwingen:

wanneer een bestaande constructie wordt aangepast of gewijzigd (met uitzondering van onderhoudswerken) met het doel een aangepast, beter of ander functioneel gebruik of zicht te realiseren, valt dit onder de term verbouwingen zolang de werken worden doorgevoerd binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste zestig procent behouden worden.

Verdieping:

indeling van aaneensluitende volwaardige vertrekken boven elkaar in een gebouw, vertrekkend vanaf de bovenkant van de gelijkvloerse bouwlaag.

Verharding:

behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een niet natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de waterdoorlaatbaarheid sterk beperkt wordt. Veelvuldig gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, steenslag, asfalt en dolomiet,...

Vernieuwbouw:

vernieuwbouw of wederopbouw betreft de heropbouw van constructies na afbraak (dezelfde planbasis en opbouw).

**Voorbouwlijn/
voorgevellijn:**

locatie waar de voorgevel van het hoofdgebouw ingeplant wordt.
het verticale vlak waarbinnen de voorgevel valt.

**Voorgevelgebied:
Woningen /
woongelegenheden:**

woon- of verblijfplaatsen van één of meerdere personen. Deze kunnen gevat zijn in eengezinswoningen, meergezinswoningen, appartementen, studio's, kamerwoningen.

Wooneenheid:

een huis, appartement, studio, ... die de functie van verblijfplaats voor één gezin vervult.

Zone:

een op het grafisch plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming.

Artikel 3 Waterbeheer


Voor zover ze de realisatie van de bestemming niet in het gedrang brengen, zijn volgende werken, handelingen en wijzigingen in functie van waterbeheer toegestaan op voorwaarde dat de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden:

- het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast;
- het beveiligen van bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen;

Er dient binnen de planzone voldoende ruimte voorzien te worden om regenwater te laten infiltreren na opvang en hergebruik. De ruimte voor water die kan gecreëerd worden onder de vorm van open of ondergrondse waterbergingszones is binnen alle voorgestelde zonerings van het RUP toegelaten. Om de impact op het watersysteem bij invulling van de zones te begrenzen moet de waterbeheerder om advies gevraagd worden.

2 Specifieke bepalingen voor de verschillende bestemmingsszones

Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende bestemmingsszones. Elke zone heeft een herkenbare bladschikking, ingedeeld in drie kolommen. In de eerste kolom wordt een inhoudelijke toelichting gegeven. In kolom twee zijn de essentiële inhoudelijke aspecten opgenomen die belangrijk zijn om het beoogde te realiseren. Deze twee kolommen hebben een toelichtende en richtinggevende functie. In de derde kolom worden de stedenbouwkundige voorschriften en dus het juridische en bindend aspect opgenomen.



Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften	
Informatief Toelichting bij de gewenste ordening	Essentiële aspecten
<p>Algemene bepalingen</p> <p>Dit gebied is aangeduid voor de inrichting van de ruimte voor jeugdaccommodatie. Deze laagdynamische vorm van recreatie sluit perfect aan bij het achterliggend landbouwgebied, maar is toch een echte recreatieve functie. Vandaar dat het gebied herbestemd wordt naar recreatiegebied.</p> <p>Het is niet wenselijk dat het gebied evolueert naar een hoogdynamische recreatiepool te midden van landbouwgebied. In het kader van het meervoudig ruimte gebruik wordt toegestaan dat de lokalen als jeugdverblijf kunnen gebruikt worden max. 90 dagen per jaar.</p>	<p>- Recreatiegebied</p>
<p>Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing</p> <p>De terreinen in deze zone worden ingericht als speelterreinen voor recreatieve doeleinden in open lucht. Hiervoor worden binnen de zone voor recreatie geen nieuwe gebouwen voorzien.</p>	<p>- Geen bijkomende bebouwing,</p> <p>- Inrichting speelterreinen.</p>

Artikel 4 Recreatiegebied



Dit gebied is bestemd voor recreatie o.a. onder de vorm van jeugdverblijfsrecreatie, jeugdlokalen, jeugdbewegingen, speelpleinen, recreatief medegebruik ... Gemotoriseerde sporten (bijvoorbeeld motorcross) worden expliciet uitgesloten en zijn niet toegelaten.

Dit gebied wordt gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding 'recreatie'.


Binnen de zone mogen enkel gebouwen voorzien worden in de daartoe aangeduide zones (overdruk gebouwen en parkeerplaatsen). De gebouwen moeten voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor de overdrukzone voor gebouwen en parkeerplaatsen.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten.


Volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten:


- Het plaatsen en onderhouden van speeltoestellen of de uitrusting van een speelterrein;
- Het gecombineerd gebruik van het terrein voor activiteiten eigen aan de jeugdwerking of de werking van het aanpalende ontmoetingscentrum;
- De instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden;
- Het herstellen, aanleggen of verplaatsen van openbare wegen en nutsleidingen voor zover dat noodzakelijk is voor de ontsluiting van de zone; de kwaliteit van het leefmilieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid.

Informatief	Essentiële aspecten	Verordend
<p>Toelichting bij de gewenste ordening</p> <p>Om de beeldkwaliteit te versterken, is het belangrijk dat er geen visueel storende elementen voorkomen binnen het gebied voor recreatie die de accommodatie onaantrekkelijk maken voor gebruik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stockeren van materialen en atval. - Verharding beperken 	<p>Stedenbouwkundige voorschriften</p> <p>Maximaal 20 % van de zone mag verhard worden.</p> <p>Binnen deze zone is het stapelen van materialen en atval in open lucht verboden.</p> <p>Verhardingen buiten de ontsluitingsweg zijn enkel toegelaten als onderdeel van de uitrusting van een speelterrein of als paden of verhardingen noodzakelijk voor toegang. Het terrein moet voor het overige als groene onverharde ruimte aangelegd worden.</p>

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening	Essentiële aspecten	Verordend Stedenbouwkundige voorschriften
<p>Algemene bepalingen</p> <p>Met de aanduiding in overdruk wordt aangegeven waar gebouwen en verharde parkeerplaatsen toegelaten zijn. Deze bepaling wordt opgenomen omdat het belangrijk is dat de gebouwen en verhardingen niet overal in het recreatiegebied toegelaten zijn.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Overdruk om gebouwen en verharding te groeperen 	<p>Artikel 5 Gebouwen en verharde parkeerplaatsen (overdruk).</p>  <p>De grafische aanduiding geeft aan waar gebouwen en parkeerplaatsen mogen voorzien worden in functie van de recreatieve bestemming (grondkleur).</p> <p>Deze aanduiding is een overdruk over de hoofdbestemming. Gebiedscategorie: n.v.t.</p>
<p>Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing</p> <p>De betrokken werken, handelingen en wijzigingen kunnen worden toegelaten ongeacht het publiek- of privaatrechtelijk statuut van de initiatiefnemer of het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk.</p> <p>De omgevende bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit residentiële woningen van 2 bouwlagen met een hellend dak. Ook het hoofdvolume van het gemeenschapscentrum bestaat uit 2 bouwlagen en hellend dak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Afstemmen op omgeving. - Kwalitatieve uitstraling. 	<p>Gebouwen en verharde parkeerplaatsen voor de exploitatie van het recreatiegebied zijn alleen toegelaten in de zones, aangeduid in overdruk. De ruimtelijke, landschapsecologische en milieuhygiënische impact van die gebouwen en constructies op de omgeving wordt geminimaliseerd.</p> <p>Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de hoofdbestemming zijn toegelaten voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving en voldoen aan de volgende voorschriften:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De overdrukzone mag voor maximaal 50 % bebouwd worden. - Er zijn maximaal 2 bouwlagen toegestaan. De nokhoogte mag nooit hoger zijn dan 13 m, en de kroonlijsthoogte is maximaal 7,5 meter. - De keuze van de dakvorm is vrij. In geval van hellende daken is de maximale dakhelling 45 graden. - De gebouwen moeten ingeplant worden aansluitend bij de Keelstraat en de parkeerplaatsen. De inplanting van de gebouwen moet het goed functioneren van de verschillende functies (ontmoetingscentrum, jeugdheem, enz ...) garanderen. - Alle gevels van de bouwvolumes zijn evenwaardig en dit zowel naar materiaalgebruik als in functie van representatie. - Parkeervoorzieningen zijn toegelaten met het oog op de functie in de

Informatief	Essentiële aspecten	Verordening
<p>Toelichting bij de gewenste ordening</p> <p>De inrichting van de parkeerplaatsen, al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden en hulpposten, de geluidswerende constructies zijn toegeleten.</p> <p>De bomen en beplantingstroken structureren het parkeerterrein en beklentoneren de richting van het pad dat naar het jeugdneem en ontmoetingscentrum leidt.</p>	<p>- Complementair parkeren toegelaten.</p>	<p>Stedenbouwkundige voorschriften</p> <p>gebouwen. Er mogen maximaal 20 parkeerplaatsen voorzien worden binnen de overdukkzone. Indien er parkeerplaatsen worden voorzien moeten deze geclusterd worden en ontsluiten via de Keelstraat. De oppervlakte die de parkeerplaatsen innemen wordt niet meegetrekkend in de maximaal bebouwbare oppervlakte.</p> <p>- Per 3 autoparkeerplaatsen moet 1 fietsenstalling worden voorzien.</p> <p>- Op het terrein moeten de noodzakelijke voorzieningen getroffen worden met betrekking tot de waterhuishouding in overeenstemming met de ter zake geldende wetgeving.</p>

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften	
Artikel 6 Structurerend groen (indicatief)	
<p>Informatief Toelichting bij de gewenste ordening</p> <p>Algemene bepalingen</p> <p>Binnen de grenzen van het plangebied is het gewenst om structurende groenassen in te richten die het terrein integreren in het achterliggende landschap en bufferen ten opzichte van de bestaande bewoning.</p> <p>Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing</p> <p>De recreatieterrinen worden landschappelijk geïntegreerd. De randen van de verschillende percelen worden (gedeeltelijk) beplant met inheemse, streekeigen groenelementen (bomenrijen en/of struiken en/of hagen,...), zodat een integratie in de landschappelijke structuur bevorderd wordt en de inkleeding van de voorzieningen bijdraagt tot een verhoogde beeldkwaliteit van de site.</p> <p>De bomenrij is erop gericht de parkeerplaatsen in te kleden en de voetganger te geleiden naar de gebouwen.</p>	 <p>De grafische aanduiding geeft indicatief het tracé weer voor het ontwikkelen van een bomenrij met inheemse, streekeigen soorten.</p> <p>Deze aanduiding is een overdruk over de hoofdbestemming. Gebiedscategorie: n.v.t.</p>
<p>Essentiële aspecten</p> <p>- Realisatie van nieuwe bomenrijen als lineaire kleine landschapselementen.</p>	<p>De grafische aanduiding is indicatief en geeft enkel aan dat in de directe omgeving het ontwikkelen van een bomenrij verplicht is, zonder deze vast te leggen qua vormgeving noch naar maatvoering.</p> <p>De structurende groenassen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zij dienen het terrein te structureren; - Zij dienen beeldbepalend te zijn; - Zij dien qua plantkeuze in overeenstemming te zijn met het omgevende landschap; - De plantspiegel waarbinnen de structurende groenas ontwikkeld wordt, dient van die aard te zijn dat een duurzame levensgroei van desbetreffende beplanting gegarandeerd wordt. <p>De aanplanting heeft mede een bufferend effect naar de omliggende bewoning. Het doorzicht van op het terrein naar het landbouwlandschap kan worden behouden.</p>



Legende Grafisch Plan

basisplan

- begrenzing Gemeentelijk RUP
- grens bestemmingszone
- kadastrale percelen
- kadastrale gebouwen
- verkaveling

bestemming

- art. 4: Recreatiegebied
- art. 5: Gebouwen en verharde parkeerplaatsen (overdruk)
- art. 6: Structurerend groen (indicatieve aanduiding)



Opdrachtgever :
GEMEENTE TIELT-WINGE

RUP Jeugdaccomodatie Meensel-Kiezezem Centrum

Definitief vastgesteld door de gemeenteraad, in zitting van

Secretaris: René De Keyzer
 Burgemeester: Chris Desaevever-Cleuren

Grontmij
 vestiging Hasselt
 Herckenrodesingel 101
 3500 Hasselt
 T +32 11 26.08.70
 F +32 11 26.08.80
 www.grontmij.be

Waarnemend teamleider ruimtelijke planning
 Peter van der Poort

Erkend ruimtelijk planner
 Peter van der Poort

A	03-10-2010	voorstudie	ECR			
B	15-11-2010	plenaire vergadering	ECR			
C	09-01-2012	plenaire vergadering 2	ECR			
D	21-03-2012	voortopige vaststelling	ECR			
E	27-09-2012	definitieve vaststelling	ECR			

GRAFISCH PLAN

FASE	SCHAAL	PLANOPP. (m²)	PROJECTNUMMER	PLANNUMMER	UITGAVE
DV	1/500	0.00M²	100319/12	100319/1	E