GROEP INFRABO
BURO VOOR BOUW EN INFRASTRUKTUUR nv
Lunsestraat 53
2382 GEEL - WESTERLO
Tel 014 - 58 . 32 . 31
Fax 014 - 58 . 33 . 67
e-mail info@infrabo.com

ir. G. Du Pont
Gemeente Architect
Technisch adviseur & projectleider

Diepgr.
Ing. R. Wuyts
projectingenieur

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van
De Secretaris De Burgemeester

Provincie
VLAAMS-BRABANT
Arrondissement
LEUVEN
Gemeente
TIELT-WINGE

Aanpassingen

nummer	Datum	Omschrijving	Get.
A	14-05-13	Uitzetting bestaande toestand	J.V.
B	23-05-13	Bespreking voorontwerp	G.N.
C			
D			
E			
F			
G			

Openbare aanbesteding op
dm voor
Ten gemeentehuize van

Bestek nr. 13053A
(Infrac nr. R/2012/003)

Plan nr. 3.1-4

hsj. bld.	R. Wuyts
Opp.	m2
File :	
Datum	23-05-13
Schaal	1/500

2 DWA in Haksbergstraat, Hazepad, Zandstraat, Dorpstraat, Lindestraat en Solveldstraat

GRONDPLAN
rioleringswerken

VOORONTWERP

Dit document is eigendom van de nv GROEP INFRABO en mag zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, noch gekopieerd worden

VERKLARING ONTWERP.

a) Rioleringswerken.

RWA-riool.

DWA-riool.

Voorrichting riool.

IP4 x = 6.24 y = 7.85 z = 6.22

IP5 x = 7.85 y = 6.24

25m-ø 500 → 1 mm/m-B

De afstand tussen inspectieput IP4 en IP5 is 25m. De diameter van de leiding is 500mm en de helling is 1 mm/m. Dit wil zeggen dat 1 mm/m in beton. In inspectieput IP4 komt 1 buis (x) tot ma1 met een hoogte BOK van 6.24m. 1 buis (y) komt in inspectieput IP5 en vertrekt 1 buis (X) met een hoogte van 6.22m.
De hoogte van het maaiveld t.h.v. IP4 is 7.85m

25m-ø 500 → 1 mm/m-B Lengte-diameter (ø)-helling-materiaal (B=beton).

Inspektieput met pulvrandroom type I (ø400) met bijhorend deksel.

Inspektieput met pulvrandroom type I (ø400) met bijhorend deksel. (knooppunt)

Ondergrondse verbindingsput.

VERGELIJKINGSVLAK.

– T.A.W.= m.

NOTA :

1) Behoudens uitdrukkelijk andersluidende aanduidingen zijn alle maten in METER uitgedrukt.

2) De samengestelde afstanden zijn GRAFISCH bepaald.

3) De ligging der riolen kan wijzigen i.v.m. andere leidingen en inrichtingen.

4) De vermelde dorpelhoogtes zijn louter informatief en mogen geenszins als basis gebruikt worden voor het uitzetten van het antwerp. De ontwerphoogtes refereren naar de algemene waterpassing.

VERKLARING BESTAANDE TOESTAND (GRB)

4F3	afdichting
4F4	afsluiter
4F5	ventiel
4F6	kraan
4F7	bocht zone beproefdeels
4F8	bocht zone
4F9	riool gebouwen
4F10	riool gebouwen
4F11	gebouwen
4F12	gebouwen
4F13	gebouwen
4F14	gebouwen
7B1	verzamelbak
7B2	verzamelbak
7B3	verzamelbak
7B4	verzamelbak
7B5	verzamelbak
7B6	verzamelbak
7B7	verzamelbak
7B8	verzamelbak